



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB73.B.00027/18

Серия RU № 0770708

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Место нахождения: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 6, кабинет № 608.

Адрес места осуществления деятельности: 115093, город Москва, Большая Серпуховская улица, дом 44, 4 этаж, помещение №20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белый свет 2000».

Основной государственный регистрационный номер: 1027700268727.

Место нахождения: 125080, Российская Федерация, город Москва, Факультетский переулок, дом 12, строение 3, этаж 4, комната 3

Телефон: 74957851767, адрес электронной почты: info@belysvet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белый свет 2000».

Место нахождения: 125080, Российская Федерация, город Москва, Факультетский переулок, дом 12, строение 3, этаж 4, комната 3

ПРОДУКЦИЯ Оборудование осветительное централизованного электропитания: аварийные светильники, световые указатели, совмещенные световые приборы аварийного освещения (смотри приложение – бланки №№ 0555923, 0555921, 0555922).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.90.11 - 002 - 54762960 - 2018 «Световые приборы для аварийного освещения и оповещатели пожарные световые централизованного электропитания».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9405 10 980 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

"Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 1213/1-ИЛПМ-2018, 1213/1-2ИЛПМ-2018, 1213/1-3ИЛПМ-2018, 1213/1-4ИЛПМ-2018, 1213/1-5ИЛПМ-2018, 1213/1-6ИЛПМ-2018, 1213/1-7ИЛПМ-2018, 1213/1-8ИЛПМ-2018 от 08.10.2018 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 03.12.2018 года органа по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения, срок службы (годности) и условия эксплуатации приведены в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (смотри приложение - бланк № 0555924).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2018 ПО 26.12.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кристина Владимировна Воробьева

(инициалы, фамилия)

Ксения Игоревна Короткова

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AB73.B.00027/18

Серия RU № 0555923

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9405 10 980 7	Оборудование осветительное централизованного электропитания: аварийные светильники, световые указатели, совмещенные световые приборы аварийного освещения:	ТУ 27.90.11 - 002 - 54762960 - 2018 «Световые приборы для аварийного освещения и оповещатели пожарные световые централизованного электропитания»
	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 4. «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V)». ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 5 «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания =220V)». ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 6. «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50 Гц)». BS-ADAMAT-10-S1-BZ; BS-ALBION-10-L1-ELON; BS-ALBION-10-L2-ELON; BS-ARC-10-L1-ELON; BS-ARC-10-L2-ELON; BS-ARC-10-L3-ELON; BS-ARUNA-10-L1-BZ; BS-ARUNA-10-L2-BZ; BS-ARUNA-10-L3-BZ; BS-ARUNA-10-L1-ELON; BS-ARUNA-10-L2-ELON; BS-ARUNA-10-L3-ELON; BS-ASTERA-10-S1-ELON; BS-ATRIX-10-L1-BZ; BS-ATRIX-10-L2-BZ; BS-ATRIX-10-L3-BZ; BS-ATRIX-10-L4-BZ; BS-ATRIX-10-L5-BZ; BS-ATRIX-10-L6-BZ; BS-ATRIX-10-L7-BZ; BS-ATRIX-10-L8-BZ; BS-AVANZAR-10-S1-BZ; BS-AZIMUT-10-S1-BZ; BS-BERG-10-S1-ELON; BS-BRIZ-10-L1-BZ; BS-BRIZ-10-L2-BZ; BS-BRIZ-10-L1-ELON; BS-BRIZ-10-L2-ELON BS-BRIZ-10-L3-ELON; BS-BRIZ-10-L4-ELON; BS-BRIZ-10-S1-ELON; BS-CANRON-10-S1-ELON; BS-CANRON-10-S2 (-60C); BS-COMPASS-10-S1-ELON; BS-COMPASS-10-S2-ELON; BS-CORVET-10-D1-BZ; BS-CORVET-10-D2-BZ; BS-CORVET-10-L1-BZ; BS-CORVET-10-L2-BZ; BS-CORVET-10-S1-BZ; BS-CORVET-10-S2-BZ; BS-CORVET-10-D1-ELON; BS-CORVET-10-D2-ELON; BS-CORVET-10-L1-ELON; BS-CORVET-10-L2-ELON; BS-CORVET-10-S1-ELON; BS-CORVET-10-S2-ELON; BS-CRUISER-10-S1-ELON; BS-CUBE-10-S1-BZ; BS-DBU-10-L1-ELON; BS-DBU-10-L2-ELON; BS-DECTON-10-L1-BZ; BS-DECTON-10-L2-BZ; BS-1520-5000/5000-840 LED BZ; BS-1520-4000/4000-840 LED BZ; BS-ESTETICA-10-S1-ELON; BS-EYERON-10-S1-ELON; BS-FIRMUS-10-S1-ELON Gray; BS-FIRMUS-10-S1-ELON White; BS-FIRMUS-10-S1-ELON Black; BS-FLAG-10-S1-ELON; BS-FLAGMAN-10-S1-ELON; BS-FUGA-10-S1-ELON; BS-FUGA-10-D1-ELON; BS-GALEON-10-D1-ELON; BS-GALEON-10-L1-ELON; BS-1480-1500/1500-745 LED; BS-GARDA-10-S1-ELON; BS-GARDA-10-S2 (-60C); BS-GROT-10-S1-ELON; BS-GROT-10-S1-ELON K; EL; EL IP44; EL ME20; EL ME21; EL ME22; EL ME24; EL ME25; EL ME26; EL ME29/31; EL ME86; EL ME118; EL PA10; BS-ICEBERG-10-S1-ELON; BS-IDON-10-S1-ELON; BS-JUNIOR-10-L1-ELON; BS-JUNIOR-10-S1-ELON; BS-KONTUR-10-S1-ELON; BS-KRON-10-S1-ELON; BS-KRUGOZOR-10-S1-BZ; BS-KURS-10-S1-ELON; BS-1110-9x0,25 LED; BS-KVADREX-10-S1-ELON; BS-METEOR-10-L1-ELON; BS-METEOR-10-L2-ELON; BS-METEOR-10-L3-ELON; BS-MITRA-10-S1-ELON; BS-MODO-10-S1-ELON; BS-MODO-10-L1-ELON; BS-1590-24x2 LED; BS-NAUTILUS-10-L1-LED; BS-NAUTILUS-10-L2-LED; BS-NAUTILUS-10-L3-LED; BS-NEXTRINO-10-S1-ELON Black; BS-NEXTRINO-10-S1-ELON Gray; BS-NEXTRINO-10-S1-ELON White; BS-NEXTRINO-10-S1-ECLIPSE Black; BS-NIMBUS-10-S1-LED; BS-OKO-10-L1-ELON; BS-OKO-10-L1-ELON Black; BS-OKO-10-L1-ELON GR Black; BS-OKO-10-L1-ELON GR; BS-ORBITA-10-L1-ELON; BS-ORBITA-10-L1-ELON Black; BS-ORBITA-10-L2-ELON; BS-ORBITA-10-L2-ELON Black; BS-ORBITA-10-L3-ELON; BS-ORBITA-10-L3-ELON Black; BS-ORBITA-10-L4-ELON; BS-ORBITA-10-L4-ELON Black; BS-ORBITA-10-L5-ELON; BS-ORBITA-10-L1-BZ; BS-ORBITA-10-L2-BZ; BS-ORBITA-10-L3-BZ; BS-ORBITA-10-L4-BZ; BS-PILOT-10-S1-ELON; BS-POLET-10-S1-ELON; BS-POLET-10-D1-ELON; BS-POLET-10-D2-ELON BS-PRIZMA-10-S1-BZ; BS-RADAR-10-D1-ELON; BS-RADAR-10-S1-ELON; BS-RADEM-10-S1-ELON Black; BS-RADEM-10-S1-ELON Gray; BS-RADEM-10-S1-ELON White; BS-RADIANT-10-S1; BS-RADIANT-10-S2-ELON; BS-REGATA-10-S1-ELON; BS-RUMB-10-L1-ELON; BS-RUMB-10-L2-ELON; BS-RUMB-10-S1-ELON; BS-SPUTNIK-10-S1-ELON; BS-SPUTNIK-10-L1-ELON; BS-SUBMARINE-10-L1-LED; BS-SUBMARINE-10-L2-LED; BS-SUBMARINE-10-L3-LED; BS-SUBMARINE-10-L4-LED; BS-TERON-10-S1-ELON; BS-TRINITY-10-L1-ELON; BS-TESSON-L1-ELON; BS-TESSON-L2-BZ; BS-TRIOLA-10-S1-ELON; BS-TRIOLA-10-S2-ELON; BS-TRIOLA-10-S1-ELON Black; BS-TWINLED-10-D1-ELON; BS-TWINLED-10-D1-BZ; BS-UNIVERSAL-10-S1-ELON; BS-UNIVERSAL-10-L1-ELON; BS-UNIVERSAL-10-L2-ELON; BS-VETERIS-10-S1-ELON; BS-VIALANT-10-S1-ELON; BS-VITARION-10-L1-ELON; BS-VITARION-10-L2-ELON; BS-VIZIV-10-S1-ELON; BS-VOLNA-10-L1-ELON; BS-VOLNA-10-L2-ELON; BS-VOLNA-10-S1-ELON; BS-VOLNA-10-L1-BZ; BS-VOLNA-10-L2-BZ; BS-YANTA-10-S1-ELON; BS-YANTA-10-S2-ELON; BS-ZENIT-10-L1-LED; BS-ZENIT-10-L2-LED; BS-ZENIT-10-L3-LED; BS-ZENIT-10-L4-LED; BS-ZENIT-10-L5-LED; BS-ZENIT-10-L6-LED; BS-ZENIT-10-L7-LED; BS-ZENIT-10-L8-LED; BS-1640-1x20 T8 LED; BS-1640-2x20 T8 LED; BS-1330-8x1 LED.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Ксения Игоревна Короткова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АБ73.В.00027/18

Серия RU № 0555921

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9405 10 980 7	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 5 «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания =220V)». BS-ADAMAT-10-S1-BSE5; BS-ARC-10-L1-BSE5; BS-ARC-10-L2-BSE5; BS-ARUNA-10-L1-BSE5; BS-ARUNA-10-L2-BSE5; BS-ARUNA-10-L3-BSE5; BS-ASTERA-10-S1-BSE5; BS-AVANZAR-10-S1-BSE5; BS-AZIMUT-10-S1-BSE5; BS-BERG-10-S1-BSE5; BS-BRIZ-10-L1-BSE5; BS-BRIZ-10-L2-BSE5; BS-BRIZ-10-L3-BSE5; BS-BRIZ-10-L4-BSE5; BS-BRIZ-10-S1-BSE5; BS-CANRON-10-S1-BSE5; BS-COMPASS-10-S1-BSE5; BS-CORVET-10-D1-BSE5; BS-CORVET-10-D2-BSE5; BS-CORVET-10-L1-BSE5; BS-CORVET-10-L2-BSE5; BS-CORVET-10-S1-BSE5; BS-CORVET-10-S2-BSE5; BS-CRUISER-10-S1-BSE5; BS-CUBE-10-S1-BSE5; BS-DBU-10-L1-BSE5; BS-DBU-10-L2-BSE5; BS-DECTON-10-L1-BSE5; BS-DECTON-10-L2-BSE5; BS-ESTETICA-10-S1-BSE5; BS-EVERON-10-S1-BSE5; BS-FIRMUS-10-S1-BSE5; BS-FLAG-10-S1-BSE5; BS-FLAGMAN-10-S1-BSE5; BS-FUGA-10-S1-BSE5; BS-FUGA-10-D1-BSE5; BS-GALEON-10-D1-BSE5; BS-GALEON-10-L1-BSE5; BS-GARDA-10-S1-BSE5; BS-GROT-10-S1-BSE5; BS-GROT-10-S1-BSE5 K; BS-ICEBERG-10-S1-BSE5; BS-IDON-10-S1-BSE5; BS-JUNIOR-10-S1-BSE5; BS-JUNIOR-10-L1-BSE5; BS-KONTUR-10-S1-BSE5; BS-KRON-10-S1-BSE5; BS-KRUGOZOR-10-S1-BSE5; BS-KURS-10-S1-BSE5; BS-KVADREX-10-S1-BSE5; BS-METEOR-10-L1-BSE5; BS-METEOR-10-L2-BSE5; BS-METEOR-10-L3-BSE5; BS-MITRA-10-S1-BSE5; BS-MODO-10-S1-BSE5; BS-MODO-10-L1-BSE5; BS-NEXTRINO-10-S1-BSE5 Gray; BS-NEXTRINO-10-S1-BSE5 Black; BS-NEXTRINO-10-S1-BSE5 White; BS-OKO-10-L1-BSE5; BS-OKO-10-L1-BSE5 GR; BS-OKO-10-L1-BSE5 Black; BS-OKO-10-L1-BSE5 GR Black; BS-OKO-10-L2-BSE5; BS-OKO-10-L2-BSE5 Black; BS-OKO-10-L2-BSE5 GR; BS-OKO-10-L2-BSE5 GR Black; BS-ORBITA-10-L1-BSE5; BS-ORBITA-10-L1-BSE5 Black; BS-ORBITA-10-L2-BSE5; BS-ORBITA-10-L2-BSE5 Black; BS-ORBITA-10-L3-BSE5; BS-ORBITA-10-L3-BSE5 Black; BS-ORBITA-10-L4-BSE5; BS-ORBITA-10-L4-BSE5 Black; BS-ORBITA-10-L5-BSE5; BS-PILOT-10-S1-BSE5; BS-POLET-10-S1-BSE5; BS-POLET-10-D1-BSE5; BS-POLET-10-D2-BSE5; BS-PRIZMA-10-S1-BSE5; BS-RADAR-10-D1-BSE5; BS-RADAR-10-S1-BSE5; BS-RADEM-10-S1-BSE5 Gray; BS-RADEM-10-S1-BSE5 Black; BS-RADEM-10-S1-BSE5 White; BS-REGATA-10-S1-BSE5; BS-RUMB-10-L1-BSE5; BS-RUMB-10-L2-BSE5; BS-RUMB-10-S1-BSE5; BS-SPUTNIK-10-S1-BSE5; BS-SPUTNIK-10-L1-BSE5; BS-TERON-10-S1-BSE5; BS-TRINITY-10-L1-BSE5; BS-TRIOLA-10-S1-BSE5; BS-TRIOLA-10-S2-BSE5; BS-TWINLED-10-D1-BSE5; BS-TESSON-L1-BSE5; BS-TESSON-L2-BSE5; BS-UNIVERSAL-10-L1-BSE5; BS-UNIVERSAL-10-L2-BSE5; BS-UNIVERSAL-10-S1-BSE5; BS-VETERIS-10-S1-BSE5; BS-VIALANT-10-S1-BSE5; BS-VITARION-10-L1-BSE5; BS-VIZIV-10-S1-BSE5; BS-VOLNA-10-L2-BSE5; BS-VOLNA-10-L1-BSE5; BS-VOLNA-10-S1-BSE5; BS-YANTA-10-S1-BSE5; BS-YANTA-10-S2-BSE5. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 7 «СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ ГРУППОВЫХ ЦЕПЕЙ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ =24V». BS-ADAMAT-10-S1-24; BS-ALBION-10-L1-24; BS-ARC-10-L1-24; BS-ARC-10-L2-24; BS-ARUNA-10-L1-24; BS-ARUNA-10-L2-24; BS-ARUNA-10-L3-24; BS-ASTERA-10-S1-24; BS-BERG-10-S1-24; BS-BRIZ-10-L1-24; BS-BRIZ-10-L2-24; BS-BRIZ-10-L3-24; BS-BRIZ-10-L4-24; BS-BRIZ-10-S1-24; BS-CANRON-10-S1-24; BS-COMPASS-10-S1-24; BS-CORVET-10-D1-24; BS-CORVET-10-D2-24; BS-CORVET-10-L1-24; BS-CORVET-10-L2-24; BS-CORVET-10-S1-24; BS-CORVET-10-S2-24; BS-CRUISER-10-S1-24; BS-CUBE-10-S1-24; BS-DBU-10-L1-24; BS-DBU-10-L2-24; BS-ESTETICA-10-S1-24; BS-EVERON-10-S1-24; BS-FIRMUS-10-S1-24 Gray; BS-FIRMUS-10-S1-24 White; BS-FIRMUS-10-S1-24 Black; BS-FIRMUS-10-S1-24 Gray IP54; BS-FIRMUS-10-S1-24 Black IP54; BS-FLAG-10-S1-24; BS-FLAGMAN-10-S1-24; BS-FUGA-10-S1-24; BS-FUGA-10-D1-24; BS-GALEON-10-L1-24; BS-GALEON-10-D1-24; BS-GARDA-10-S1-24; BS-GROT-10-S1-24; BS-GROT-10-S1-24 K; BS-ICEBERG-10-S1-24; BS-IDON-10-S1-24; BS-JUNIOR-10-L1-24; BS-JUNIOR-10-S1-24; BS-KONTUR-10-S1-24; BS-KRON-10-S1-24; BS-KURS-10-S1-24; BS-KVADREX-10-S1-24; BS-METEOR-10-L1-24; BS-METEOR-10-L2-24; BS-METEOR-10-L3-24; BS-MITRA-10-S1-24; BS-MODO-10-S1-24; BS-MODO-10-L1-24; BS-NEXTRINO-10-S1-24 Gray; BS-NEXTRINO-10-S1-24 Black; BS-NEXTRINO-10-S1-24 White; BS-NIMBUS-10-S1-24; BS-OKO-10-L1-24; BS-OKO-10-L1-24 Black; BS-OKO-10-L1-24 GR; BS-OKO-10-L1-24 GR Black; BS-OKO-10-L2-24; BS-OKO-10-L2-24 Black; BS-OKO-10-L2-24 GR; BS-OKO-10-L2-24 GR Black;	ТУ 27 90 11 - 002 - 54762960 - 2018 «Световые приборы для аварийного освещения и оповещатели пожарные световые централизованного электропитания»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

подпись

Ксения Игоревна Короткова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АБ73.В.00027/18

Серия RU № 0555922

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9405 10 980 7		ТУ 27.90.11 - 002 - 54762960 - 2018 «Световые приборы для аварийного освещения централизованного электропитания»
	BS-ORBITA-10-L1-24; BS-ORBITA-10-L1-24 Black; BS-ORBITA-10-L2-24; BS-ORBITA-10-L2-24 Black; BS-ORBITA-10-L3-24; BS-ORBITA-10-L3-24 Black; BS-ORBITA-10-L4-24; BS-ORBITA-10-L5-24; BS-PILOT-10-S1-24; BS-POLET-10-S1-24; BS-POLET-10-D1-24; BS-PORTAL-10-D1-24; BS-PORTAL-10-D2-24; BS-PORTAL-10-D3-24; BS-PORTAL-10-D4-24; BS-PORTAL-10-D5-24; BS-PORTAL-10-D6-24; BS-RADAR-10-D1-24; BS-RADAR-10-S1-24; BS-RADEM-10-S1-24 Gray; BS-RADEM-10-S1-24 Black; BS-RADEM-10-S1-24 White; BS-REGATA-10-S1-24; BS-RUMB-10-L1-24; BS-RUMB-10-L2-24; BS-RUMB-10-S1-24; BS-SPUTNIK-10-S1-24; BS-SPUTNIK-10-L1-24; BS-TERON-10-S1-24; BS-TRINITY-10-L1-24; BS-TESSON-L1-24; BS-TESSON-L2-24; BS-TRIOLA-10-S1-24; BS-TRIOLA-10-S2-24; BS-TWINLED-10-D1-24; BS-UNIVERSAL-10-L1-24; BS-UNIVERSAL-10-L2-24; BS-UNIVERSAL-10-S1-24; BS-VETERIS-10-S1-24; BS-VIALANT-10-S1-24; BS-VITARION-10-L1-24; BS-VITARION-10-L2-24; BS-VIZIV-10-S1-24; BS-VOLNA-10-L1-24; BS-VOLNA-10-L2-24; BS-VOLNA-10-S1-24; BS-YANTA-10-S1-24; BS-YANTA-10-S1-24 Black. МОДИФИКАЦИИ СВЕТОВОГО ПРИБОРА: White/Gray/Black - цвет корпуса белый/серый/черный; RALXXXX / XX - цвет корпуса (указанный номер RAL) / тип покрытия корпуса (GL-глянец, MR - муар, MT-матовый, PM-полуматовый). Для обозначения цвета корпуса допускается применение номеров (индексов) других цветовых стандартов. XXXXX - цветовая температура источника света; IPXX - указанная степень защиты от внешних воздействий; BZ - встроенный блок защиты сети BS-BZ; ECLIPSE - встроенный модуль управления BS-ECLIPSE; DIMOUT - встроенный модуль управления BS-DIMOUT; BSE5 - встроенный адресный модуль BS-BSE5; M - исполнение для крепления на шпильку M8; DDXX - исполнение с датчиком движения, где XX номер модели датчика движения. MP - исполнение с матовым рассеивателем.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Ксения Игоревна Короткова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB73.B.00027/18

Серия RU № 0555924

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждение требованиям стандарта.
ГОСТ IEC 60598-1-2013	Светильники Часть 1. Общие требования и методы испытаний.	
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 22. Светильники для аварийного освещения.	
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.	Раздел 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжений и фликера, в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определённых условий подключения. Нормы и методы испытаний.	Раздел 5
СТБ EN 55015-2016	Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений.	Разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61547-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний.	Раздел 5



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

В.М.В.
подпись
К.И.К.
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Ксения Игоревна Короткова
инициалы, фамилия